

— SAISONANGEBOTE 2023

01. März bis 30. September



MINI KASTENANHÄNGER



mini 350 ungebremst
Bordwand

Nutzmaß: 1340 x 1080 x 265 mm
zul. GG: 350 kg, Nutzlast: 270 kg
Art.-Nr.: 22929

ab **560,00 €** ~~685,00 €~~

Zubehör: Bordwandaufsatz

ab **301,00 €** ~~340,00 €~~

Zubehör: Flachplane grau

ab **74,00 €** ~~78,50 €~~

FT KASTENANHÄNGER Kastenmaß: 2010 x 1080 mm



FT 7.5-20-10.1B

FT 7.5-20-10.1B ungebremst
Bordwand

Nutzmaß: 2010 x 1080 x 330 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 630 kg
Art.-Nr.: 23618

ab **706,00 €** ~~879,00 €~~

FT 7.5-20-10.1B ungebremst
Bordwand & Kippdeichsel

Nutzmaß: 2010 x 1080 x 450 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 615 kg
Art.-Nr.: 23656

ab **863,00 €** ~~979,00 €~~



FT 8.5-20-10.1B

FT 7.5-20-10.1B ungebremst
Hochplane 800 mm, grau

Nutzmaß: 2010 x 1080 x 330 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 606 kg
Art.-Nr.: TL01043

ab **874,00 €** ~~1.129,00 €~~

FT 8.5-20-10.1B gebremst
Bordwand & Metalldeckel

Nutzmaß: 2010 x 1080 x 450 mm
zul. GG: 850 kg, Nutzlast: 631 kg
Art.-Nr.: 23635.002

ab **1.997,00 €** ~~2.309,00 €~~



FT 8.5-20-10.1A

FT 8.5-20-10.1A gebremst
Alu-Bordwände **ALU**

Nutzmaß: 2010 x 1080 x 300 mm
zul. GG: 850 kg, Nutzlast: 679 kg
Art.-Nr.: 23705.002

ab **1.683,00 €** ~~1.795,00 €~~

FT 7.5-20-10.1B Kippdeichsel **ALU**
Alu-Bordwände

Nutzmaß: 2010 x 1080 x 330 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 615 kg
Art.-Nr.: 23656

ab **1.199,00 €** ~~1.299,00 €~~

STEMA RETRO®



STEMA RETRO®



STEMA RETRO® Active

WOODOXX® HOLZANHÄNGER



HZ 7.5-20-12.1C

STL KASTENANHÄNGER Galvalume® Bordwand



BASIC STL 750

STEMA RETRO® Bordwand & Deckel

Nutzmaß: 1470 x 1075 x 400 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 580 kg
Art.-Nr.: 23830.7037 (Staubgrau)

ab **2.244,00 €** ~~2.345,00 €~~

Active Paket

- ✓ inkl. Reling montiert in RAL 9005
- ✓ Verzurrbügel Standard
- ✓ Stahlfelge mit 145/80 R10

ab **224,00 €**

HZ 7.5-20-12.1C ungebremst Holz-Bordwand

Nutzmaß: 2010 x 1150 x 400 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 587 kg
Art.-Nr.: 23672

ab **1.346,00 €** ~~1.549,00 €~~

BASIC STL 750 ohne Plane

Nutzmaß: 2510 x 1280 x 350 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 573 kg
Art.-Nr.: 24012

ab **1.121,00 €** ~~1.325,00 €~~

BASIC STL 750 1000 mm graue Plane

Nutzmaß: 2510 x 1280 x 350 mm
zul. GG: 750 kg, Art.-Nr.: TL03507

ab **1.570,00 €** ~~1.949,00 €~~

MUT ZUR FARBE

Aufpreis Einfarbig
89,00 €

Aufpreis Zweifarbig
156,00 €



TIEFSCHWARZ
RAPSGELB



VERKEHRSORANGE
LICHTBLAU



MINZGRÜN
SIGNALSCHWARZ



VERKEHRSWEISS
VERKEHRSROT

STL KASTENANHÄNGER

Galvalume® Bordwand



STL 2000 mit Plane

STL KASTENANHÄNGER

ALU-Bordwand



STL 1300 ALU

SYSTEMA®

PROFI TIEFLADER



ST 02 13-25-15.1

STL 1300 02 13-25-13.1

ohne Plane

Nutzmaß: 2510 x 1280 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Art.-Nr.: 24111.002

ab **1.660,00 €** ~~2.119,00 €~~

STL 2000 02 20-30-15.2

ohne Plane

Nutzmaß: 3010 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 2000 kg, Art.-Nr.: 24113.002

ab **2.693,00 €** ~~3.369,00 €~~

STL 1300 02 13-25-13.1

ohne Plane

ALU

Nutzmaß: 2510 x 1280 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Art.-Nr.: 24114.030

ab **1.986,00 €** ~~2.399,00 €~~

STP 02 13-25-15.1

Einachser, Galvalume®-Bordwand

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 981 kg
Art.-Nr.: 24232.003

ab **1.963,00 €** ~~2.425,00 €~~

STL 1300 02 13-25-13.1

1000 mm graue Plane

Nutzmaß: 2510 x 1280 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Art.-Nr.: TL03502

ab **2.019,00 €** ~~2.659,00 €~~

STL 2000 02 20-30-15.2

1500 mm graue Plane

Nutzmaß: 3010 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 2000 kg, Art.-Nr.: TL03506

ab **3.254,00 €** ~~4.109,00 €~~

wahlweise 1000 mm graue Plane

Art.-Nr.: TL02701

ab **2.412,00 €** ~~2.975,00 €~~

STL 2000 02 20-30-15.2

ohne Plane

ALU

Nutzmaß: 3010 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 2000 kg, Art.-Nr.: 24113.030

ab **2.973,00 €** ~~3.779,00 €~~

wahlweise 1500 mm graue Plane

Art.-Nr.: TL02703

ab **3.535,00 €** ~~4.599,00 €~~

STP 02 13-25-15.1

Einachser, Alu-Bordwand

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 978 kg
Art.-Nr.: 24232.020

ab **2.244,00 €** ~~2.669,00 €~~

STL 1300 02 13-25-13.1

1500 mm graue Plane

Nutzmaß: 2510 x 1280 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Art.-Nr.: TL03505

ab **2.244,00 €** ~~2.999,00 €~~

SYSTEMA® PROFI HOCHLADER



SH 02 13-25-15.1

SYSTEMA® XXL



SHP 02 35-62-22.2

SHP 02 13-25-15.1

Einachser, Galvalume®-Bordwand

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 956 kg
Art.-Nr.: 24335.002

ab **2.132,00 €** ~~2.525,00 €~~

SHP 02 35-40-20.2

Tandemachser, Galvalume®-Bordwand

Nutzmaß: 4010 x 2030 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2781 kg
Art.-Nr.: 24381.001

ab **4.376,00 €** ~~5.249,00 €~~

SHP 02 35-52-22.2

Tandemachser, Alu-Bordwand

Nutzmaß: 5100 x 2140 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2495 kg
Art.-Nr.: 25716.030

ab **7.070,00 €** ~~8.839,00 €~~



Set: Alu-Auffahrampen und
Teleskopkurbelstützen

ab **1.290,00 €**

SHP 02 13-25-15.1

Einachser, Alu-Bordwand

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 969 kg
Art.-Nr.: 24335.020

ab **2.412,00 €** ~~2.785,00 €~~

SHP 02 35-40-20.2

Tandemachser, Alu-Bordwand

Nutzmaß: 4010 x 2030 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2797 kg
Art.-Nr.: 24381.020

ab **4.938,00 €** ~~5.620,00 €~~


SHP 02 35-62-22.2

Tandemachser, Alu-Bordwand

Nutzmaß: 6100 x 2140 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2407 kg
Art.-Nr.: 25706.030

ab **7.744,00 €** ~~9.319,00 €~~

SYSTEMA® NIEDERFAHRWERK



SHP 02 27-30-18.2

SHP 02 13-30-15.1 Einachser, Zink-Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1530 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 920 kg
Art.-Nr.: 24351.101

ab **2.499,00 €**

SHP 02 15-30-18.1 Einachser, Zink-Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1830 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1052 kg
Art.-Nr.: 24361.101

ab **2.805,00 €** 3.180,00 €

SHP 02 27-30-18.2 Tandemachser, Zink-Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1830 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 2158 kg
Art.-Nr.: 24364.101

ab **3.647,00 €** 4.109,00 €

SHP 02 20-30-15.2 Tandemachser, Zink-Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1830 mm
zul. GG: 2000 kg, Nutzlast: 1520 kg
Art.-Nr.: 24353.101

ab **3.199,00 €**

SHP 02 20-30-18.2 Tandemachser, Zink-Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1830 mm
zul. GG: 2000 kg, Nutzlast: 1470 kg
Art.-Nr.: 24363.101

ab **3.366,00 €** 3.759,00 €

SHP 02 27-40-18.2 Tandemachser, Zink-Bordwand

Nutzmaß: 4010 x 1830 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 2085 kg
Art.-Nr.: 24375.101

ab **3.927,00 €** 4.319,00 €



Aufpreis
Aluminium Bordwand

ab **250,00 €**

TRIUŠ® 3-SEITEN-KIPPER



SHDK 02 35-40-20.3B 2 mm Stahl Beplankung

Nutzmaß: 4020 x 2040 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2181 kg
Art.-Nr.: 25965.340

ab **10.887,00 €** 13.109,00 €

TRIUS® 3-SEITEN-KIPPER 2-ACHSER



SHDK 02 27-30-18.2



SHDK 02 35-30-18.2B



SHDK 02 35-36-20.2 Alu

SHDK 02 27-30-18.2
Handpumpe, Zink Beplankung

Nutzmaß: 3010 x 1830 x 350 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 1875 kg
Art.-Nr.: 25900.010

ab **5.611,00 €** ~~6.019,00 €~~

SHDK 02 35-30-18.2
E-Pumpe, 2 mm Stahl Beplankung

Nutzmaß: 3010 x 1830 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2488 kg
Art.-Nr.: 25905.040

ab **7.856,00 €** ~~8.859,00 €~~

SHDK 02 35-36-18.2
E-Pumpe, 2 mm Stahl Beplankung

Nutzmaß: 3620 x 1830 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2375 kg
Art.-Nr.: 25929.040

ab **8.900,00 €** ~~10.239,00 €~~

SHDK 02 35-36-20.2
E-Pumpe, 2 mm Stahl Beplankung

Nutzmaß: 3620 x 2040 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2330 kg
Art.-Nr.: 25941.040

ab **9.315,00 €** ~~10.399,00 €~~

SHDK 02 35-30-18.2
E-Pumpe, Zink Beplankung

Nutzmaß: 3010 x 1830 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2549 kg
Art.-Nr.: 25905.010

ab **7.295,00 €** ~~8.409,00 €~~

SHDK 02 35-36-18.2B
E-Pumpe, Zink Beplankung

Nutzmaß: 3620 x 1830 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2445 kg
Art.-Nr.: 25929.010

ab **8.529,00 €** ~~9.805,00 €~~

SHDK 02 35-36-20.2
E-Pumpe, Zink Beplankung

Nutzmaß: 3620 x 2040 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2399 kg
Art.-Nr.: 25941.010

ab **8.642,00 €** ~~9.959,00 €~~



Ausstattung mit
E-Pumpe für 2700 kg

ab **1.089,00 €** ~~1.567,57 €~~



Aufpreis
Pulverbeschichtung

ab **360,00 €**



Set: Alu-Auffharrampen und
Teleskopkurbelstützen

ab **1.290,00 €** ~~2.041,70 €~~

REX® KIPPANHÄNGER mit Teleskopkurbelstütze



REX 25 01 7.5-25-13.1 Bordwand

Nutzmaß: 2510 x 1280 x 350 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 496 kg
Art.-Nr.: 24218.001

ab **1.716,00 €** ~~1.909,00 €~~

Gitteraufsatz passend für REX 25

660 mm hoch
Gewicht: 76,9 kg
Art.-Nr.: ZT17846

ab **560,00 €** ~~704,60 €~~

MU.T KIPPANHÄNGER mit Teleskopkurbelstütze



MU.T 02 13-25-15.1

MU.T 02 13-25-15.1 Bordwand

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 898 kg
Art.-Nr.: 24261.001

ab **2.861,00 €** ~~3.510,00 €~~

MU.T 02 13-25-15.1 Gitterbordwand halboffen

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 660 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 864 kg
Art.-Nr.: 24261.003

ab **3.029,00 €** ~~3.715,00 €~~

MU.T 02 13-30-15.1 Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 867 kg
Art.-Nr.: 24254.001

ab **3.018,00 €** ~~3.655,00 €~~

MU.T 02 15-30-15.1 Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1066 kg
Art.-Nr.: 24257.001

ab **3.142,00 €** ~~3.810,00 €~~

ROCKO® Holzboden & Stahl-Bordwand



SHRK 02 15-25-15.1
mit Sonderausstattung

SHRK 02 15-25-15.1 Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1022 kg
Art.-Nr.: 24409

ab **3.591,00 €** ~~3.985,00 €~~

SHRK 02 18-25-15.1 Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1800 kg, Nutzlast: 1297 kg
Art.-Nr.: 24420

ab **4.040,00 €** ~~4.409,00 €~~



Ausstattung mit
Blechboden

ab **165,00 €**



SHRK 02 27-30-15.2B

SHRK 02 27-30-15.2B Handpumpe

Nutzmaß: 3010 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 1979 kg
Art.-Nr.: 24405

ab **4.489,00 €** ~~5.275,00 €~~

Gitteraufsatz passend für ROCKO 1

Maß: 2510 x 1530 mm
660 mm hoch, Gewicht: 114 kg
Art.-Nr.: ZT17588

ab **1.009,00 €** ~~1.207,00 €~~



Ausstattung mit
E-Pumpe

ab **1.089,00 €**

ATOURE[®] FAHRZEUGTRANSPORTER



ATH 27-40-21.2

ATH 27-40-21.2 Tandemachser

Nutzmaß: 4000 x 2010 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 2052 kg
Art.-Nr.: ATH30021

ab **4.376,00 €** ~~5.489,00 €~~

ATH 30-49-21.2 Tandemachser, inkl. Windenstand

Nutzmaß: 4900 x 2010 mm
zul. GG: 3000 kg, Nutzlast: 2317 kg
Art.-Nr.: ATH30024

ab **5.499,00 €** ~~6.365,00 €~~

CARRIER XL FAHRZEUGTRANSPORTER



SHA 02 15-30-18.1

SHA 02 15-30-18.1 Einachser

Nutzmaß: 3010 x 1830 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1037 kg
Art.-Nr.: 24410

ab **3.591,00 €** ~~4.049,00 €~~

SHA 02 27-40-20.2 Tandemachser

Nutzmaß: 4010 x 2030 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 2049 kg
Art.-Nr.: 24387.001

ab **4.635,00 €** ~~5.509,00 €~~

SHA 02 35-40-20.2 Tandemachser, Teleskopkurbelstützen

Nutzmaß: 4010 x 2030 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2739 kg
Art.-Nr.: 24389.001

ab **5.611,00 €** ~~6.315,00 €~~



Alle CARRIER XL
Modelle inkl.
Alu-Auffahrrampen

MT CLASSIC



MT 750 BS2

MT 750 BS2
inkl. Auffahrschiene

Nutzmaß: 1940 x 1080 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 600 kg
Art.-Nr.: 22946

ab **942,00 €** ~~1.019,00 €~~

SYSTEMA® MT



STM 02 13-25-15.1

STM 02 8.5-21-13.1 rot bepulvert
inkl. Auffahrschiene

Nutzmaß: 2100 x 1280 mm
zul. GG: 850 kg, Nutzlast: 569 kg
Art.-Nr.: 24721

ab **1.907,00 €** ~~2.399,00 €~~



SHM 02 15-30-18.1

STM 02 13-25-15.1 rot bepulvert
inkl. Auffahrschiene

Nutzmaß: 2510 x 1530 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 957 kg
Art.-Nr.: 24745

ab **2.244,00 €** ~~2.685,00 €~~

SHM 02 15-30-18.1 rot bepulvert
inkl. Auffahrschiene

Nutzmaß: 3010 x 1830 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1043 kg
Art.-Nr.: 24767

ab **2.805,00 €** ~~3.525,00 €~~

BAUMA® BAUMASCHINENTRANSPORTER



1700 mm lange, geschweißte und feuerverzinkte Stahl-Auffahrampen

BMAT 02 35-36-18.2
mit Sonderausstattung



Extrem niedriger Auffahrwinkel mit einer Ladehöhe von ca. 460 mm

BMAT 02 35-36-18.2

Stark an Ort und Stelle

Extrem strapazierfähige Verzurrprofile für extreme Belastungen. Mit bis zu 4 Verzurrprofilen pro Seite und einer maximalen Belastung von je 1.000 daN halten unsere geschweißten Verzurrprofile jede Baumaschine an seiner Position.



BMAT 02 27-30-14.2 Tandemachser

Nutzmaß: 3010 x 1400 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 2086 kg
Art.-Nr.: 24946.110

ab **5.050,00 €** ~~5.389,00 €~~

BMAT 02 35-36-18.2 Tandemachser

Nutzmaß: 3600 x 1800 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2681 kg
Art.-Nr.: 24919.110

ab **6.116,00 €** ~~6.720,00 €~~

BMAT 02 35-40-18.2 Tandemachser

Nutzmaß: 4000 x 1800 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2642 kg
Art.-Nr.: 24942.110

ab **6.509,00 €** ~~7.030,00 €~~

BMAT 02 35-30-16.2 Tandemachser

Nutzmaß: 3010 x 1650 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2751 kg
Art.-Nr.: 24950.110

ab **5.836,00 €** ~~6.375,00 €~~

BMAT 02 35-36-16.2 Tandemachser, Alu-Rampen

Nutzmaß: 3530 x 1650 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2775 kg
Art.-Nr.: 24952.110

ab **6.060,00 €** ~~6.675,00 €~~



Alu-Riffelblech auf Holzboden für 3,0m

ab **1.032,00 €** ~~1.065,00 €~~



Alu-Riffelblech auf Holzboden für 3,6m

ab **1.099,00 €** ~~1.155,00 €~~

Sicherheit

Auch während der Fahrt sind die beiden Stahlrampen optimal befestigt. Durch die zusätzlichen Hebelverschlüsse können die Auffahrampen einfach und schnell arretiert werden und sorgen für einen sicheren und nahezu geräuschlosen Transport.



WOM® XT ABSENKANHÄNGER



STS XT 02 10-25-13.1

WOM® ABSENKANHÄNGER



STS 02 18-30-17.1

STS XT 01 7.5-25-13.1 Slim Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1280 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 498 kg
Art.-Nr.: 24028

ab **2.637,00 €** ~~3.089,00 €~~

STS XT 02 13-25-15.1 Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1530 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 922 kg
Art.-Nr.: 24053

ab **3.838,00 €** ~~4.519,00 €~~

STS 02 15-30-17.1 Handpumpe

Nutzmaß: 3010 x 1690 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1004 kg
Art.-Nr.: 24054

ab **5.274,00 €** ~~6.789,00 €~~

STS 02 18-35-17.1 Handpumpe

Nutzmaß: 3510 x 1690 mm
zul. GG: 1800 kg, Nutzlast: 1285 kg
Art.-Nr.: 24056

ab **5.948,00 €** ~~7.589,00 €~~

STS XT 02 10-25-13.1 Slim Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1280 mm
zul. GG: 1000 kg, Nutzlast: 641 kg
Art.-Nr.: 24048

ab **3.703,00 €** ~~4.209,00 €~~

STS XT 02 15-25-15.1 Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1530 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1120 kg
Art.-Nr.: 24050

ab **3.972,00 €** ~~4.579,00 €~~

STS 02 18-30-17.1 Handpumpe

Nutzmaß: 3010 x 1690 mm
zul. GG: 1800 kg, Nutzlast: 1294 kg
Art.-Nr.: 24055

ab **5.611,00 €** ~~7.209,00 €~~

Ausstattung Hochspiegel und Premium-Plane für WOM & WOM XT

ab **1.458,00 €** ~~1.694,60 €~~



Ausstattung mit
E-Pumpe für WOM

ab **1.065,00 €**

WOM® XT KOFFER



WOM® XT Koffer absenkbar
inkl. Auffahrschiene

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 1925 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 735 kg
Art.-Nr.: 24053.070

ab **8.866,00 €** ~~10.699,00 €~~

S-BOX KOFFERANHÄNGER SANDWICH



STPK 02 35-40-18.2 S18

S-BOX STPK 02 10-25-13.1 S18

Koffermaß: 2500 x 1245 x 1895 mm
zul. GG: 1000 kg, Nutzlast: 565 kg
Art.-Nr.: 24221.070

ab **5.948,00 €** ~~6.375,00 €~~



STPK 02 10-25-13.1 S18

S-BOX STPK 02 20-30-15.2 S18

Koffermaß: 3000 x 1495 x 1895 mm
zul. GG: 2000 kg, Nutzlast: 1398 kg
Art.-Nr.: 24249.070

ab **7.396,00 €** ~~8.069,00 €~~

S-BOX STPK 02 15-25-15.1 S18

Koffermaß: 2500 x 1495 x 1895 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 990 kg
Art.-Nr.: 24233.070

ab **6.621,00 €** ~~7.095,00 €~~

S-BOX STPK 02 35-40-18.2 S18

Koffermaß: 4000 x 1795 x 1895 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2632 kg
Art.-Nr.: 24163.070

ab **9.989,00 €** ~~10.819,00 €~~



Adapterprofile
optional erhältlich

INDIVIDUELL GESTALTEN

Auf Wunsch bekleben
wir Ihren Kofferanhänger.
Jetzt Anfragen!



KOFFERANHÄNGER PLYWOOD



STPK 01 7.5-21-13.1.P15.1



STPK 02 13-25-15.1.P15.2



STPK 02 13-25-15.1.P15.1

STPK 01 7.5-21-13.1.P15.1 Einachser, Hecktür

Koffermaß: 2140 x 1320 x 1540 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 385 kg
Art.-Nr.: 26023.061

ab **2.899,00 €** ~~3.215,00 €~~

STPK 02 13-25-13.1.P15.1 Einachser, Hecktür

Koffermaß: 2550 x 1320 x 1540 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 845 kg
Art.-Nr.: 26026.061

ab **3.276,00 €** ~~3.763,00 €~~

STPK 02 13-25-15.1.P15.2 Einachser, Flügeltüren

Koffermaß: 2550 x 1570 x 1540 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 790 kg
Art.-Nr.: 26027.062

ab **3.525,00 €** ~~4.085,00 €~~

STPK 02 13-25-15.1.P15.1 Einachser, Rampe n. unten

Koffermaß: 2550 x 1570 x 1540 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 750 kg
Art.-Nr.: 26027.064

ab **3.750,00 €** ~~4.326,00 €~~

STPK 01 7.5-25-13.1.P15.1 Einachser, Hecktür

Koffermaß: 2550 x 1320 x 1540 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 357 kg
Art.-Nr.: 26024.061

ab **3.029,00 €** ~~3.411,00 €~~

STPK 02 13-25-13.1.P15.1 Einachser, Rampe n. unten

Koffermaß: 2550 x 1320 x 1540 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 805 kg
Art.-Nr.: 26026.064

ab **3.699,00 €** ~~4.245,00 €~~

STPK 02 13-25-15.1.P15.1 Einachser, Heckklappe n. oben

Koffermaß: 2550 x 1570 x 1540 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 785 kg
Art.-Nr.: 26027.063

ab **3.450,00 €** ~~4.004,00 €~~

STPK 02 15-30-15.1.P18.1 Einachser, Rampe n. unten

Koffermaß: 3050 x 1570 x 1840 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 840 kg
Art.-Nr.: 26031.064

ab **4.925,00 €** ~~5.612,00 €~~



STPK 02 20-30-15.2.P18.2

STPK 02 20-30-15.2.P18.2 Zweiachser, Flügeltüren

Koffermaß: 3050 x 1570 x 1840 mm
zul. GG: 2000 kg, Nutzlast: 1300 kg
Art.-Nr.: 26044.062

ab **4.990,00 €** ~~5.870,00 €~~

STPK 02 27-30-15.2.P18.2 Zweiachser, Flügeltüren

Koffermaß: 3050 x 1570 x 1840 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 1990 kg
Art.-Nr.: 26045.062

ab **5.100,00 €** ~~5.966,00 €~~

1 Lüftung

Für eine optimale Belüftung des Innenraums der P-Box sind in jedem Modell serienmäßige Belüftungsschlitze verbaut.

2 Plywoodplatten

Die 15 mm dicke Plywoodplatte bleibt unter allen Wettereinflüssen formstabil. Dafür sorgt die beidseitige GFK-Beschichtung, die das Sperrholz im Kern umschließt.

3 Türvarianten

Für jeden Anwendungszweck die richtige Tür. Sei es eine Zweiflüglige oder eine Einflüglige Tür, eine Heckklappe oder eine Heckrampe.

4 Ringöse

Vier individuell verstellbare Ringösen erlauben die Fixierung des Transportgutes an jeder Position im Kofferaufbau. Sie können mit je 400 daN belastet werden.



— STEMA ORIGINAL ZUBEHÖR



Ringöse



Teleskopkurbelstütze



Deichselbox



Auffahrschienen Alu



Schiebefenster

Ihr STEMA Fachhändler